

GHS

体 (3)

, (4)

, 入 (2)

, (5)

/ (1B)

严 伤/ (1)

GHS

,



信

H226

体 。

H302

。

H313

。

H314

严 伤 伤。

H330

入 。

P210

/ / 。

P233

保 。

P240

/ 。

P241

使 / / 。

P242

使 不产 。

P243

。

P260

不 入 / / 体/ / / 。

P264

作业 。

P270

使 产 不 、 。

P271

之 使 。

P280

/ / / 。

P284

[不 下] 。

事

P301 + P312+ P330

不 : 中 。

P301 + P330+ P331

: 。不 。

P303 + P361 +P353

() : / 。

P304 + P340 + P310 入：人保休。
 中。

P305 + P351 + P338 + P310 入，且便于，
 ，中。

P312 不，中。

P363 使。

P370 + P378 ：，。

储

P403 + P233 。保。

P403 + P235 。保低。

P405 。

P501 / 。

/ 信

： C₄H₆O₃
 ： 102.09 g/mol

(CAS	108-24-7	<= 100 %
No.)	203-564-8	
EC-	607-008-00-9	

一
 入
 入， 全 书。
 ， 停 ， 人 。



入
催。

任何东。

健

伤：，，，

促



全储 件, 任何不
。使 保 , 储 。 了 仔 保 位 以
。

个体

业 值

	(CAS No.)	值		依
	108-24-7	PC-TWA	16 mg/m ³	作 业 值 -

免与 、 。 休 作 。
个体

使 NIOSH () EN 166 () 与
。

保 使 。 使 (不), 免任何
位 产 , 使 关

保 EU 89/686/EEC 从 EN 376 。

全
: 丁

0.3 mm
: 480 min
Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, M)

保

: 乳

0.6 mm
: 60 min
Laprel® (KCL 706 / Aldrich Z677558, M)

KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
EN374

以 与基 ， 不 于EN 374 件下 ， 与EC
供 。 个 ， 且 们 使 业 专
估 。 不 为 供 任何 使 。

体保

全 作 ， 。 ， 作 中
。

使 ， 使 全 (US) ABEK
(EN 14387) 作为 候 。 保 一 ， 使 全
。 使 NIOSH (US) CEN (EU) 件。

信

与 : 体
:

值

pH值

/ / : -73 °C - lit.

138 - 140 °C - lit.

49 °C -

(体, 体)

/低 上 : 10.3 % (V)

下 : 2.7 % (V)

5 hPa 20 °C

13 hPa 36 °C

6.69 hPa

1) 3.52 - (= 1.0)

/ 1.08 g/cm³

/ log Pow: -0.27
316 °C

免 件
、 。
、 ， ， ， ， ，
产
下， 会 。 -
其他 产 -

信

LD50 - - 630 mg/kg
LC100 入 - - 6 h - 400 ppm
LD50 - 兔 - 4,320
mg/kg /
- 体 - 伤。
严 伤/
- 兔 - 严

