

1. :

2.

2.1 GHS 别  
( 别 1)  
, ( 别 4)  
/刺 ( 别 1A)  
严 伤/ 刺 ( 别 1)  
( 别 3)

2.2 GHS ,



信

H290

。

H302

。

H314

严 伤 伤。

H402

。

P234

中 。

P260

不 入 。

P264

作业 。

P270

使 产 不 、 。

P273

免 到 中。

P280

/ / / 具。

事

P301 + P312+ P330

不 : 中 。

P301 + P330+ P331

: 。不 。

P303 + P361 +P353

( ) : / 。

。

P304 + P340 + P310

入: 人 保 休 。

中 。

P305 + P351 + P338 + P310

入 , 冲 几 分 。 且 便 于 出 , 出

, 冲 。 中 。

P363

使 。

P390

出 , 。

储

P405

。

P406

于

不

中。

P501

内 /

到 准

。

### 3. 分/ 信

俗

： Caustic potash

分

： HKO

分

---

5.

5.1 介

, , 二 。

5.2 于 别

5.3

, 佩 作业。

5.4 一 信

与 出 。

---

6.

6.1 人 、

。 免 。 免 入 、 体。保 充分 。 人 到 全 。 免 入 。

6.2 保

保 全, 一 出。不 产 入下 。 免 到 中。

6.3

、 使  
不 产 。 入 中 。

6.4 其他 分

丢 13 。

---

7. 作 与储

7.1 全 作 事

免 。 免 。  
, 供 。

7.2 全储 件, 任何不兼

凉 。 使 保 , 储 。  
从 中 二 (CO2)

7.3

8. 制 个 体

8.1 制 业 值

| 分 | (CAS No.) | 值   | 制                   | 依       |
|---|-----------|-----|---------------------|---------|
|   | 1310-58-3 | MAC | 2 mg/m <sup>3</sup> | 作 业 值 - |

8.2 制

制 业 全 作。休 作。  
个 体

全 使 准 NIOSH ( ) EN 166 ( ) 与 准 。  
保 使 。 使 (不 )， 免任何  
位 产 . 使 关

保 EU 89/686/EEC 从 出 EN 376 准。

全  
: 丁

0.11mm  
: 480 min  
 Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, M)

保  
: 丁

0.11mm  
: 480 min  
 Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, M)

KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, +49 (0) 6659 87300, e-mail sales@kcl.de,

EN374

以  与其 , 不 于EN 374 件下 , 与EC 准

9.

9.1 信

- a) 与 : 体
- b)
- c) 值
- d) pH值 13.5
- e) /凝 / : 361 °C - lit.
- f) 初 1,320 °C
- g)
- h)
- i) ( 体, 体)
- j) /低
- k) 1 hPa 719 °C  
1 hPa 714 °C
- l)
- m) / 2.044 g/cm<sup>3</sup>
- n) 1,120 g/l -
- o) / 分
- p)
- q) 分
- r)

---

10.

10.1

10.2

10.3

10.4 兔 件

以上。

10.5

， ， ， ， ， 与 ， ， ， 与 ， ， ， 产 ， 与 似  
产 ， ， ， ， ， 。

10.6 分 产

其他分 产 -

况下，会分 。 -

---

11.

11.1 信

LD50 - - 333 mg/kg

/刺

- 兔 - 严 刺 - 24 h

严 伤/ 刺

- 兔 - - OECD 则405

体 - 体 乳 - - 代 作 -

IARC: 产 中 于 于0.1% 分 IARC 别为 人 。

(一 )

( )

入

健

入  
入

入 。 、 上

。 伤。  
。 伤。

伤。

兆

们 ， ， 。

作 : TT2100000

---